

Römorklu Jeneratör Sistemi 10-85 KVA



www.jcbenergy.es

JCBENERGY JENERATÖR FABRİKASI

JCBENERGY BAŞARI ÖYKÜSÜ

Elektrik, keşfedildiği ilk günden beri önemini korumuştur. Teknolojinin hakim olduğu bugünün dünyası, hatta anlık bir elektrik kesintisine bile tahammül etmeyen olağanüstü hızlara ulaşmıştır. Bu ilerleme sayesinde jeneratör, bir lüksten ziyade bir ihtiyaç haline gelmiştir. JCB Energy'nin römork sistemli jeneratörleri, ekibinizi, ekipmanınızı ve çalışma ortamınızı korurken uygulamanızı güvenilir bir şekilde güçlendirmek için tasarlanmıştır. Etkinliklerden felaket kurtarma, madencilik, yol yapımı ve büyük endüstriyel tesislere kadar, JCB Energy'nin geniş jeneratör serisi performansa dayalıdır. Bu, aşırı koşullarda kullanımı da içerir. Bu nedenle, mobil jeneratörlerin tercih edilen tedarikçisi haline gelmiş bulunuyoruz. Kiralama filoları ve son kullanıcılar için bir dizi fayda sunan tamamlanmış bir ürün yelpazemiz, en çok ihtiyaç duyduğunuzda teslimat yapmaya hazırız. Bunlar arasında şunlar bulunur:

- Kullanıcı dostu bir tasarım ve basit işletme.
- En sessiz sınıf jeneratörler en ses hassasiyeti olan uygulamalar için.
- Telematik uyumlu ve teşhis yeteneği bulunan sezgisel bir kontrol paneli.
- Pozitif hava kapatma (oil and gas için) ve yardımcı yakıt tankları için üç yönlü yakıt valfi gibi çeşitli fabrika montajlı seçenekler.
- JCB Energy ile kullanılabilirlik asla bir sorun değildir. İhtiyacınız olan makineler için stokta geniş bir seçenekle gönderime hazırız.

SEÇENEK - 1

- Çift frenli tork / makaslı boyun
- Mekanik yan destek ayakları
- Stand / yan tarafında montaj halkaları
- Kolay araç yüklemesi için hidrolik burç
- Üst platform açık köprü rampa sacı veya iç mekan kontrplak
- Yan kapaklar açılabilir / sabit veya kapaksız
- Sabit rampa ile / modüler rampa ile
- Sıcak daldırma galvanizli
- Üst kat üzerine 2 kat epoksi astar boya
- O1-O2 tip onay sertifikası



SEÇENEK - 2



- Çift frenli tork / makas boyunlu
- Mekanik yan destek ayakları
- Stand / yan tarafında montaj halkaları
- Üst platform düz sac, çakıl sacı veya kontrplak
- Sıcak daldırma galvanizli
- Üst kat üzerine 2 kat epoksi astar boya
- O1 - O2 tip onay sertifikası





SEÇENEK - 3

- Çift frenli tork / makas boyunlu
- Mekanik yan destek ayakları
- Üst platform sac veya kontrplak
- Üst kat üzerine 2 kat epoksi astar boya
- Üst platform düz sac, çakıl sacı veya kontrplak
- Süperstrüktür kaplama GRP (cam elyaf takviyeli polyester)
- Süperstrüktür Sandwich panel
- Süperstrüktür kaplama Alüminyum
- Süperstrüktür kayar perde ile kaplama
- O1-O2 tip onay sertifikası





JCBENERGY JENERATÖR RÖMORKLU SİSTEM



SEÇENEK - 4

- Çift frenli tork / makas boyunlu
- Mekanik yan destek ayakları
- Üst platform sac veya kontrplak
- Sıcak daldırma galvanizli
- Üst kat üzerine 2 kat epoksi astar boya
- O1-O2 tip onay sertifikası





2 YIL GARANTİ

JENERATÖRLER İÇİN GARANTİ SÜRESİ İKİ (2) YIL VEYA
1500 SAAT, HANGİSİ ÖNCE DOLARSA, TAM BİR
GARANTİ SAĞLAR.

