

## سلسلة JBP -- مضخة مياه بنزين

مجموعة		<b>JBP 15</b>	JBP 15H	JBP 20	JBP 30	JBP 40
مضخة						
قطر المدخل الداخلية والخارجية	(mm-inc)	100-4"	40-1,5"	50-2"	80-3"	100-4"
كتلة اجمالي الضغط	(mss)	26	60	26	30	26
علو الشفط	(m)	8	8	8	8	8
أقصي قدرة ضخ	$(m^{3/}h)$	96	18	36	60	96
زمن الإعداد ذاتي	mt/sec)	180	180	80	120	180
محرك						
نمودج		JBE 177 F	JBE 168 F-2	JBE 168 F	JBE 168 F-2	JBE 177 F
نوع		Air Cooled- 4 Stroke- OHV 25°- Single Cylinder				
Bore x Stroke	(mm)	77 x 58	68 x 54	68 x 54	68 x 54	77 x 58
الإزاحة	(cm³)	270	196	163	196	270
نسبة الضغط		8.2:1	8.5:1	8.5:1	8.5:1	8.2:1
أقصى خرج طاقة	rpm	9 HP /3600	6,5 HP /3600	5,5 HP /3600	6,5 HP /3600	9 HP /3600
نموذج البداية		Recoil	Recoil	Recoil	Recoil	Recoil
منقي الهواء		النوع الجاف	النوع الجاف	النوع الجاف	النوع الجاف	النوع الجاف
سعة خزان الوقود	(It)	6	3.6	3.6	3.6	6
استهلاك الوقود	(g-Kw-h)	374	395	395	395	374
ساعات التشغيل المستمرة	(hr)	1.1	0.6	0.6	0.6	1.1
طاقة إنتاج النفط	(It)	2	-	2,5	2	2
تنبيه الزيت		√	√	√	√	✓
@ dBA مستوى الضوضاء		80	70	66	70	80
7mt.)		00	70	00	70	00
أبعاد						
الطول	(mm)	670	500	445	445	670
الوزن	(mm)	440	370	345	345	440
الارتفاع	(mm)	540	460	360	360	540
الوزن	(kg)	50	32	28	32	50

