



DİZEL PORTATİV GENERATOR JPD SERİYASI



www.jcbenergy.es

BENZİNLİ DAŞINABİLƏN/ PORTATİV GENERATORLAR – JPD SERİYASI

QRUP		JPD 5000SP	JPD 7200SP	JPD 9000TP
Çıxış Gücü	KW	5/5,5	7,2/7,9	7,2/7,9
Çıxış Gücü	KVA	5/5,5	7,2/7,9	9/9,9
Tezlik	Hz	50/60	50/60	50/60
Fazaların sayı		Tek Faza	Tek Faza	Üç Faza
Güc faktoru		1	1	0,8
Ortalama Ölçülər	(U*G*Y)(mm)	750*515*640	750*515*640	750*515*640
Xalis çəki	kg	119	128	126
Yanacaq çəninin tutumu	L	12,5	16	16
Struktur növü		Tek Silindir, Sıralı, 4 zamanlı, Hava Soğutmalı		
Səs səviyyəsi dB(A) @ 7m		85	85	85
Bore x Stroke	mm	88 x 75	95 x 75	92 x 75
Silindir Həcmi	ml	456	532	498
Yanacaq sərfi	(g/ KW.saət)	275	285	≤277
Dövr	d/dk	3000	3000	3000
İş rejimi		12V Marşlı	12V Marşlı	12V Marşlı
İzolyasiya sinfi		H	H	H
Davamlı İş Vaxtı	h	8	8	8
İstəyə Bağlı		ATS/pult/rəqəmsal panel/təkər və qol		



www.jcbenergy.es