



Pompe à Eau SÉRIE JBP



www.jcbenergy.es

Pompe à eau série JBP

GROUPE		JBP 15	JBP 15H	JBP 20	JBP 30	JBP 40
Pompe						
Diamètre d'entrée – sortie	(mm-inc)	100-4"	40-1,5"	50-2"	80-3"	100-4"
Max. Chef de Chef (MSS)	(mss)	26	60	26	30	26
Profondeur d'aspiration	(m)	8	8	8	8	8
Débit maximal	(m ³ /h)	96	18	36	60	96
Temps de premier arrosage	(4 mt/sec)	180	180	80	120	180
Moteur						
Modèle		JBE 177 F	JBE 168 F-2	JBE 168 F	JBE 168 F-2	JBE 177 F
Type		Refroidi par air - 4 temps - OHV 25°- Monocylindre				
Trou x Trait	(mm)	77 x 58	68 x 54	68 x 54	68 x 54	77 x 58
Déplacement	(cm ³)	270	196	163	196	270
Ratio de compression		8.2:1	8.5:1	8.5:1	8.5:1	8.2:1
Max. Puissance de sortie	rpm	9 HP /3600	6,5 HP /3600	5,5 HP /3600	6,5 HP /3600	9 HP /3600
Commencer le Générateur		Recul	Recul	Recul	Recul	Recul
Filtre à air		Type sec	Type sec	Type sec	Type sec	Type sec
Capacité du réservoir de carburant	(lt)	6	3.6	3.6	3.6	6
Consommation de carburant	(g-Kw-h)	374	395	395	395	374
Heures de fonctionnement continu	(hr)	1.1	0.6	0.6	0.6	1.1
Capacité d'huile	(lt)	2	-	2,5	2	2
Alerte au pétrole		√	√	√	√	√
Niveau de bruit (dBA @ 7mt.)		80	70	66	70	80
Dimensions						
Longueur	(mm)	670	500	445	445	670
Poids	(mm)	440	370	345	345	440
Hauteur	(mm)	540	460	360	360	540
Poids Drey	(kg)	50	32	28	32	50



www.jcbenergy.es