

JCBENERGY
GENERATOR

TOUR DE LUMIÈRE SÉRIE JLT



www.jcbenergy.es

JLT SÉRIE -- TOUR DE LUMIÈRE

GROUPE		JLT 7EC	JLT 9EC	JLT 12EC
Nombre et puissance des lampes		Optionnel 4x400W Metal Halide /4x200W Led/4x300W Led		
Flux lumineux	(lm)	Total 104000/200000lm		
Modèle de lampe		E40/Led	E40/Led	E40/Led
Type de lampe		Halogénure*halid* métallique ou LED en option		
Catégorie de production de lampe		IP 65	IP 65	IP 65
Mât		optionnel 3-4-5 section	optionnel 3-4-5-6 section	
Type de conduite de mât		Mécanique	Mécanique	Mécanique
Limite de levage	(mm)	optionnel 5-7 mt	optionnel 5-7 mt	optionnel 5-7 mt
Angle de rotation du mât		Manuel	Manuel	Manuel
Angle réglable		La norme est de type fixe – 360° optionnel		
Modèle de générateur	(With canopy)	JDG 7000 EC	JDG 9500 EC	JDG 12000 EC
Type de générateur		Monophasé avec alternateur à balais		
Type de moteur		Monocylindre, vertical, 4 stroke, diesel refroidi par air		
La vitesse du moteur	(rpm)	3000/3600	3000/3600	3000/3600
Système de démarrage du moteur		Électrique – Démarrage à clé	Électrique – Démarrage à clé	Électrique – Démarrage à clé
Tension	(V)	230/120/240	230/120/240	230/120/240
Fréquence nominale		50hz/60hz	50hz/60hz	50hz/60hz
Classe d'isolation		F	F	F
Puissance nominale	(kVA)	6/6,6	7,5/8,5	10/11
Max. Pouvoir	(kVA)	7/7,7	8,8/9,7	12/13
Prise de sortie		Prise monophasée	Prise monophasée	Prise monophasée
Capacité du réservoir de carburant	(L)	30	30	30
Type de réservoir de carburant		Réservoir supérieur	Réservoir supérieur	Réservoir supérieur
Temps de fonctionnement continu	(hrs)	20	20	15
Huile moteur		SAE 15W40/SAE 10W30		
Poids sec	(kg)	380	395	410
Dimensions		(LxMxH) 1600/1100/1550	1600/1100/1550	1650x1120x1750
Modèle de roue		185R14C	185R14C	185R14C
Type de roue		Type de caoutchouc	Type de caoutchouc	Type de caoutchouc
Type de pied de support		Actionné à la main	Actionné à la main	Actionné à la main

Caractéristiques et avantages

Transport facile	Compact
Utilisation efficace	Faible niveau de bruit
Conception robuste	Faible coût d'exploitation
Durabilité	Service technique mondial et assistance à la maintenance



www.jcbenergy.es