



ДИЗЕЛЬНЫЕ ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ СЕРИЯ JDP



www.jcbenergy.es

ДИЗЕЛЬНЫЕ ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ -- СЕРИЯ JDP

ГРУППА		JDP 15H	JDP 20/20E	JDP 30/30E	JDP 40/40E
Двигатель					
Максимальная выходная мощность		5Нр-10Нр по моделям	5Нр-10Нр по моделям	5Нр-10Нр по моделям	5Нр-10Нр по моделям
Скорость	D/DK	3600	3600	3600	3600
Режим работы	(12VDC)	Проводной и Стартер	Проводной и Стартер	Проводной и Стартер	Проводной и Стартер
Потребление топлива	(г/кВт-час)	По моделям 280-283	По моделям 280-283	По моделям 280-283	По моделям 280-283
Емкость топливного бака, установленного сбоку двигателя	(литр)	По моделям 2.5- 5.5	По моделям 2.5- 5.5	По моделям 2.5- 5.5	По моделям 2.5- 5.5
Непрерывное рабочее время	(час)	2.5 – 2.6	2.5 – 2.6	2.5 – 2.6	2.5 – 2.6
Емкость масла	(литр)	По моделям 0.8 – 1.65	По моделям 0.8 – 1.65	По моделям 0.8 – 1.65	По моделям 0.8 – 1.65
Уровень шума: Экологически низкий уровень шума	(dBA@7m)	75	75	75	75
Насос					
Диаметр входа-выхода	(mm-inc)	По моделям 40-1.5" - 100-4"	По моделям 40-1.5" - 100-4"	По моделям 40-1.5" - 100-4"	По моделям 40-1.5" - 100-4"
Макс. Напор нагнетания	(m/ft)	По моделям 13-42	По моделям 13-42	По моделям 13-42	По моделям 13-42
Глубина всасывания	(m)	8	8	8	8
Макс. Поток	(л/мин)	По моделям 167-670	По моделям 167-670	По моделям 167-670	По моделям 167-670
Начальное время забора воды	(4m /ms)	По моделям 40-180	По моделям 40-180	По моделям 40-180	По моделям 40-180
Насос					
Диаметр входа-выхода	(mm/inc)	40-1.5"	50-2"	80-3"	100-4"
Макс. Напор нагнетания	(mms)	42	15	13	16
Глубина всасывания	(m)	8	8	8	8
Макс. Поток	(л/мин)	167	367	500	670
Начальное время забора воды	(4 mt/sec.)	40	80	120	180
Двигатель					
Модель		178FP	170FP/FEB	178FP/FEB	186FP/FEB
Тип		Воздушное охлаждение, 4 такта, прямое распыление, один цилиндр			
Объем цилиндра	cm ³	296	211	296	418
Макс. Выходная мощность	Нр – 3600 об/мин	7	5	7	10
Емкость топливного бака	lt	3.5	2.5	3.5	5.5
Потребление топлива	gr/Kw-H	283	285	283	280
Режим работы		İpli	FP : Проводной/FEP: Стартер	FP : Проводной/FEP: Стартер	FP : Проводной/FEP: Стартер
Непрерывное рабочее время	Нр	2.5	2.6	2.5	2.5
Емкость масла	lt	1.1	0.8	1.1	1.65
Предупреждение о масле		√	√	√	√
Уровень шума	dBA @7mt	75	75	75	75
Параметры (UxGxY)	(mm)	570x445x550	470x410x480	560x450x515	635x480x570
Вес	kg	46	38	45	68



www.jcbenergy.es