



СВІТЛИНА ВЕЖА СЕРІЯ JLТ



www.jcbenergy.es

СЕРІЯ JLT - СВІТЛИНА ВЕЖА

ГРУПА		JLT 7EC	JLT 9EC	JLT 12EC
Модель Лампи-Потужність-Номер		Опціонально 4x400 Вт	металогалогенні/4x200 Вт	металогалогенні/4x200 Вт
Світловипромінююча здатність	(lm)	Загальний 104000/200000lm		
Модель підключення лампи		E40/ світлодіодний	E40/ світлодіодний	E40/ світлодіодний
Тип лампи		Додатковий металогалогенні або світлодіодні		
Клас захисту арматури		IP 65	IP 65	IP 65
Щогла		Додатковий вибір 3-4-5	Додатковий вибір 3-4-5-6	
Система водіння щогли		Механічний	Механічний	Механічний
Довжина щогли	(mm)	Додатково 5-7 метрів	Додатково 5-7 метрів	Додатково 5-7 метрів
Кут повороту щогли		Мануальна	Мануальна	Мануальна
Регулювання головки пристрою		Стандартний фіксований тип – додатковий поворотний на 360°		
Модель Генератора	(3 кабіною)	JDG 7000 EC	JDG 9500 EC	JDG 12000 EC
Тип Генератора		Однофазний, синхронний		
Тип двигуна		Одноциліндровий 4-тактний дизельний двигун з повітряним охолодженням		
Швидкість	(про/хв)	3000/3600	3000/3600	3000/3600
Режим роботи		Стартер-12В	Стартер-12В	Стартер-12В
Напруга	(V)	230/120/240	230/120/240	230/120/240
Частота		50hz/60hz	50hz/60hz	50hz/60hz
Клас ізоляції		F	F	F
Безперервна потужність	(kVA)	6/6,6	7,5/8,5	10/11
Максимальна потужність	(kVA)	7/7,7	8,8/9,7	12/13
Вихідний роз'єм		Однофазні розетки	Однофазні розетки	Однофазні розетки
Місткість паливного бака	(L)	30	30	30
Розташування паливного бака		Всередині кабіни на генераторі	Всередині кабіни на генераторі	Всередині кабіни на генераторі
Безперервний робочий час	()	20	20	15
Машинне масло		SAE 15W40/SAE 10W30		
Суха вага	(kg)	380	395	410
Параметри	(BxExY)	1600/1100/1550	1600/1100/1550	1650x1120x1750
Модель шин		185R14C	185R14C	185R14C
Тип шини		Гумова шина	Гумова шина	Гумова шина
Тип опорної ніжки		Ручне налаштування	Ручне налаштування	Ручне налаштування

Особливості та переваги

Легкий та зручний транспорт-перевезення	Компактна конструкція
Перевага гнучкого використання	Низький рівень шуму
Підходить для важких умов експлуатації	Низькі експлуатаційні витрати
Стійкий	Глобальне технічне обслуговування та технічне обслуговування



www.jcbenergy.es