



ДИЗЕЛЬНІ ПОРТАТИВНІ ГЕНЕРАТОРИ СЕРІЯ JPD



www.jcbenergy.es

ДИЗЕЛЬНІ ПОРТАТИВНІ ГЕНЕРАТОРИ – СЕРІЯ JPD

ГРУПА		JPD 5000SP	JPD 7200SP	JPD 9000TP
Вихідна потужність	KW	5/5,5	7,2/7,9	7,2/7,9
Вихідна потужність	KVA	5/5,5	7,2/7,9	9/9,9
Частота	Hz	50/60	50/60	50/60
Кількість фаз		Однофазова	Однофазова	Три фази
Чинник сили		1	1	0,8
Середні параметри	(Д*Ш*В) (мм)	750*515*640	750*515*640	750*515*640
Вага нетто	kg	119	128	126
Місткість паливного бака	L	12,5	16	16
Тип структури		Одноциліндровий, рядний, 4-тактний, з повітряним охолодженням		
Рівень шуму дБ(А) з відривом 7 м		85	85	85
Bore x Stroke	mm	88 x 75	95 x 75	92 x 75
Об'єм циліндра	ml	456	532	498
Споживання палива	(г/кВт.час)	275	285	≤277
Передача	об/мин	3000	3000	3000
Режим роботи		12V Дротовий	12V Дротовий	12V Дротовий
Клас ізоляції		H	H	H
Безперервний робочий час	h	8	8	8
Необов'язковий		ATS/ дистанційне керування/цифрова панель/колесо та важіль		



www.jcbenergy.es