




SU POMPALARI JBP SERİSİ



www.jcbenergy.es

BENZİNLİ SU POMPASI -- JBP SERİSİ

GRUP		JBP 15	JBP 15H	JBP 20	JBP 30	JBP 40
Pompa						
Giriş-Çıkış Çapı	(mm-inc)	40-1,5"	40-1,5"	50-2"	80-3"	100-4"
Maks. Basma Yüksekliği	(mss)	22	60	26	30	26
Emiş Derinliği	(m)	8	8	8	8	8
Maksimum Debi	(m ³ /h)	12	18	36	60	96
İlk Suyu Alma Süresi	(4 mt/sn)	120	180	80	120	180
Motor						
Model		JBE 152 F	JBE 168 F-2	JBE 168 F	JBE 168 F-2	JBE 177 F
Tip		Hava Soğutmalı- 4 Zamanlı- OHV 25°- Tek Silindirli				
Bore x Stroke	(mm)	52 X 46	68 x 54	68 x 54	68 x 54	77 x 58
Silindir Hacmi	(cm ³)	97,7	196	163	196	270
Sıkıştırma Oranı		5,6:1	8,5:1	8,5:1	8,5:1	8,2:1
Maks. Çıkış Gücü	d/dk	2,5 HP /3600	6,5 HP /3600	5,5 HP /3600	6,5 HP /3600	9 HP /3600
Çalıştırma Şekli		İpli	İpli	İpli	İpli	İpli
Hava Filtresi		Kuru Tip	Kuru Tip	Kuru Tip	Kuru Tip	Kuru Tip
Yakıt Depo Kapasitesi	(lt)	3.5	3.6	3.6	3.6	6
Yakıt Sarfiyatı	(g/Kw-saat)	450	395	395	395	374
Sürekli Çalışma Süresi	(saat)	0.35	0.6	0.6	0.6	1.1
Yağ Kapasitesi	(lt)	2.5	-	2,5	2	2
Yağ İkazı		√	√	√	√	√
Gürültü Seviyesi (dBA @ 7mt.)		63	70	66	70	80
Ölçüler						
Uzunluk	(mm)	340	500	445	445	670
Genişlik	(mm)	298	370	345	345	440
Yükseklik	(mm)	380	460	360	360	540
Boş Ağırlık	(kg)	12	32	28	32	50

